


# WINDOWS SNELTOETSEN

Sneltoetsen zijn toetsen of toetsencombinaties die een sneller alternatief bieden voor het uitvoeren van taken die doorgaans met een muis worden uitgevoerd. Als u probeert een schermopname of schermafdruck te nemen, raadpleegt u [Schermopnamen maken en van aantekeningen voorzien](#).



Dit artikel bevat een lijst met sneltoetsen die zijn gecategoriseerd als:

[Sneltoetsen voor Copilot](#)

[Bureaubladsnelkoppelingen](#)

[Windows-toetssneltoetsen](#)

[Snelkoppelingen voor windows-instellingenpagina's](#)

[Snelkoppelingen voor virtueel bureaublad](#)

[Sneltoetsen voor Verkenner](#)

[Opdrachtpromptsneltoetsen](#)

[Sneltoetsen op de taakbalk](#)

## Sneltoetsen voor Copilot

---

### Druk op deze toets

### Om dit te doen

---

Copilot-

Open Copilot.

Copilot-

*(Copilot niet beschikbaar of uitgeschakeld)*

Windows Search openen of sluiten.

---

## Bureaubladsnelkoppelingen

Met de volgende sneltoetsen voor het bureaublad kunt u efficiënt taken openen, sluiten, navigeren en uitvoeren in de bureaubladomgeving, waaronder het Startmenu, taakbalk, Instellingen en meer.

- **Alt + Esc** : door geopende vensters bladeren.
- **Alt + F4** - Actief venster sluiten. (Als er geen actief venster aanwezig is, wordt er een afsluitvak weergegeven.)
- **Alt + F8**: geeft het getypte wachtwoord weer in het aanmeldingsscherm.
- **Alt + pijl-links** - Teruggaan.
- **Alt + Page Down** - Eén scherm omlaag gaan.

- **Alt + pijl-rechts** - Vooruitgaan.
- **Alt + spatiebalk**: contextmenu voor het actieve venster openen.
- **Alt + Tab**: schakel tussen geopende apps terwijl u meerdere keren op Tab drukt.
- **Alt + onderstreepte letter**: voert de opdracht uit voor de onderstreepte letter in apps.
- **Ctrl + Alt + Tab** : geopende apps weergeven.
- **Ctrl + pijltoetsen** : de grootte van het startmenu wijzigen.
- **Ctrl + pijltoetsen (om te selecteren) + spatiebalk** : selecteer meerdere items op het bureaublad of de Verkenner.
- **Ctrl + Klik op een gegroepede app-knop**: door vensters in de groep bladeren vanaf de taakbalk.
- **Ctrl + pijl-omlaag**: verplaats de cursor naar het begin van de volgende alinea.
- **Ctrl + F5 (of) Ctrl + R** - Huidige venster vernieuwen.
- **Ctrl + pijl-links**: verplaats de cursor naar het begin van het vorige woord.
- **Ctrl + pijl-rechts**: verplaats de cursor naar het begin van het volgende woord.
- **Ctrl + Shift** : schakelen tussen toetsenbordindeling.
- **Ctrl + Shift + pijltoets** : selecteer tekstblok.
- **Ctrl + Shift + Klik op app-knop** : app uitvoeren als beheerder vanaf de taakbalk.
- **Ctrl + Shift + Esc** - Taakbeheer openen.
- **Ctrl + spatiebalk**: Chinese IME in- of uitschakelen.






- **Ctrl + pijl-omhoog** - De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen
- **Shift + pijltoetsen**: selecteer meerdere items.
- **Shift + klik op app-knop**: open een ander exemplaar van een app vanaf de taakbalk.
- **Shift + F10** - Contextmenu openen voor het geselecteerde item.
- **Shift + klik met de rechtermuisknop op app-knop** : venstermenu voor de app weergeven vanaf de taakbalk.
- **Shift + klik met de rechtermuisknop op de knop Gegroepeerde app**: venstermenu voor de groep weergeven op de taakbalk.

---

## Snelkoppelingen voor virtueel bureaublad



















Met de volgende snelkoppelingen voor virtuele bureaubladen kunt u schakelen tussen de bureaubladen, de virtuele bureaubladen toevoegen of sluiten en meer.

- **Windows-toets  + Tab** - Taakweergave openen.
- **Windows-toets  + Ctrl + D** : voeg een virtueel bureaublad toe.
- **Windows-toets  + Ctrl + pijl-rechts**: schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt.
- **Windows-toets  + Ctrl + pijl-links**: schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt.
- **Windows-toets  + Ctrl + F4**: sluit het virtuele bureaublad dat u gebruikt.

Met de 'Windows-toets' kunt u in combinatie met andere sleutels tal van handige taken uitvoeren, zoals het starten van Instellingen, Verkenner, de opdracht Uitvoeren en apps die zijn vastgemaakt aan de taakbalk, evenals het openen van specifieke functies, zoals Verteller of Vergrootglas. Daarnaast kunt u windows en virtuele bureaubladen beheren, schermopnamen maken, de computer vergrendelen en meer.

Hier volgt een lijst met de meest voorkomende sneltoetsen die gebruikmaken van de Windows-toets.




- **Windows-toets**  - Startmenu openen.
- **Windows-toets**  + **A** - Actiecentrum openen.
- **Windows-toets**  + **Alt** + **D** : datum en tijd openen op de taakbalk.
- **Windows-toets**  + **Alt** + **getal (0-9)** - Open de spronglijst van de app in nummerpositie op de taakbalk.
- **Windows-toets**  + **B**: stel het systeemvak focus in op de taakbalk.
- **Windows-toets**  + **komma (,)**: bekijk tijdelijk een kijkje op het bureaublad.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **D** : een virtueel bureaublad maken.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **Enter** - Verteller openen.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **F**: zoek naar het apparaat in een domeinnetwerk.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **F4** : sluit het actieve virtuele bureaublad.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **pijl-links** : schakel over naar het virtuele bureaublad aan de linkerkant.

- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **getal (0-9)**: schakel over naar het laatste actieve venster van de app in de getalpositie op de taakbalk.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **Q** - Open Quick Assist.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **pijl-rechts** : schakel over naar het virtuele bureaublad aan de rechterkant.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **Shift** + **B**: het apparaat wordt geactiveerd wanneer het zwart of leeg scherm is.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **Shift** + **getal (0-9)**: open een ander exemplaar als beheerder van de app in de getalpositie op de taakbalk.
- **Windows-toets**  + **Ctrl** + **spatiebalk**: vorige geselecteerde invoeroptie wijzigen.
- **Windows-toets**  + **D**: het bureaublad weergeven en verbergen.
- **Windows-toets**  + **pijl-omlaag**: app-vensters minimaliseren.
- **Windows Key**  + **E** - Open Verkenner.
- **Windows-toets**  + **Esc** - Vergrootglas afsluiten.
- **Windows-toets**  + **F**: start de App Feedback-hub.
- **Windows-toets**  + **doorsnee-slash (/)**: start ime-reconversie.
- **Windows-toets**  + **G**: gamebalk-app starten.
- **Windows-toets**  + **H** - Dicteerfunctie openen.
- **Windows-toets**  + **Home**: alles minimaliseren of maximaliseren behalve het actieve bureaubladvenster.
- **Windows-toets**  + **I** - Instellingen openen.

- **Windows-toets**  + **J**: stel de focus in op een tip voor Windows 10, indien van toepassing.
- **Windows-toets**  + **K** : open Verbinding maken met instellingen.
- **Windows-toets**  + **L**: hiermee wordt de computer vergrendeld.
- **Windows-toets**  + **pijl-links** : app of venster links vastmaken.
- **Windows-toets**  + **M**: alle vensters minimaliseren.
- **Windows-toets**  + **minteken (-)**: uitzoomen met het vergrootglas.
- **Windows-toets**  + **nummer (0-9)**: open de app in nummerpositie op de taakbalk.
- **Windows-toets**  + **O** : apparaatstand vergrendelen.
- **Windows-toets**  + **P** - Projectinstellingen openen.
- **Windows-toets**  + **onderbreken**: het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven.
- **Windows-toets**  + **punt (.) of puntkomma (;)** - Emojipaneel openen.
- **Windows-toets**  + **plusteken (+)**: inzoomen met het vergrootglas.
- **Windows-toets**  + **PrtScn** : maak een volledige schermopname in de map Schermopnamen.
- **Windows-toets**  + **R** - Opdracht Uitvoeren openen.
- **Windows-toets**  + **pijl-rechts** : app of venster rechts vastmaken.

- **Windows-toets**  + **Shift** + **pijl-omlaag** - **Windows 11**: het venster herstellen als het is vastgeklikt of gemaximaliseerd. **Windows 10**: Maximaliseer of minimaliseer actieve vensters verticaal met behoud van de breedte.
- **Windows-toets**  + **Shift** + **pijl-links**: actief venster verplaatsen om aan de linkerkant te controleren.
- **Windows-toets**  + **Shift** + **M**: geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen.
- **Windows-toets**  + **Shift** + **getal (0-9)**: open een ander app-exemplaar in de getalpositie op de taakbalk.
- **Windows-toets**  + **Shift** + **pijl-rechts**: actief venster verplaatsen om aan de rechterkant te controleren.
- **Windows-toets**  + **Shift** + **S** : maak een deel van de schermopname.
- **Windows-toets**  + **Shift** + **pijl-omhoog**: het bureaubladvenster uitrekken naar de boven- en onderkant van het scherm.
- **Windows-toets**  + **Shift** + **V** - Meldingen doorlopen.
- **Windows-toets**  + **spatiebalk**: toetsenbordindeling en invoertaal wijzigen.
- **Windows-toets**  + **T**: door apps bladeren op de taakbalk.
- **Windows-toets**  + **Tab** - Taakweergave openen.
- **Windows-toets**  + **U** : Toegankelijkheidsinstellingen openen.
- **Windows-toets**  + **pijl-omhoog**: app-vensters maximaliseren.
- **Windows-toets**  + **V**- Open de klembordbak.




- **Windows-toets**  + **X**: open het menu Snelle koppeling.
  - **Windows-toets**  + **Y**: invoer wijzigen tussen bureaublad en Mixed Reality.
  - **Windows-toets**  + **Z**: schakelen tussen de bureaubladervaring en Windows Mixed Reality.
- 

## Sneltoetsen voor Verkenner



Met de volgende lijst met sneltoetsen voor Verkenner hebt u toegang tot mappen, navigatiedeelvenster, zoekbalk, adresbalken en meer.

- **Alt + D** : selecteer de adresbalk.
  - **Alt + Enter** - Instellingen voor eigenschappen openen voor het geselecteerde item.
  - **Alt + pijl-links (of Backspace)**: vorige map weergeven.
  - **Alt + P** - Voorbeeldvenster weergeven.
  - **Alt + pijl-rechts** - Volgende map weergeven.
  - **Alt + pijl-omhoog** : een niveau omhoog in het mappad verplaatsen.
  - **Ctrl + E (of F)**: selecteer het zoekvak.
  - **Ctrl + F (of F3)**: zoekactie starten.
  - **Ctrl + L** : focus op de adresbalk.
  - **Ctrl + muiswiel** : weergavebestand en map wijzigen.
  - **Ctrl + N** : nieuw venster openen.
  - **Ctrl + Shift + E**: hiermee vouwt u alle mappen uit de structuur in het navigatiedeelvenster.
-

- **Ctrl + Shift + N** : hiermee maakt u een nieuwe map op het bureaublad of de Verkenner.
- **Ctrl + Shift + Getal (1-8)** - Mapweergave wijzigen.
- **Ctrl + W** - Actief venster sluiten.
- **Einde**: schuif naar de onderkant van het venster.
- **F11** - Schakelen tussen actieve venstermodus op volledig scherm.
- **F2**: naam van geselecteerd item wijzigen.
- **F4** - De focus verplaatsen naar de adresbalk.
- **F5** - Vernieuw de huidige weergave van Verkenner.
- **F6** - Door elementen op het scherm bladeren.
- **Start**: schuif naar de bovenkant van het venster.
- **Windows-toets**  + **E** - Open Verkenner.

---

## Snelkoppelingen voor windows-instellingenpagina's



Gebruik de onderstaande sneltoetsen om snel te navigeren op de pagina Windows-instellingen.

- **Alt + onderstrepingsletter**: hiermee wordt de instelling uitgevoerd die door de letter is geïdentificeerd.
- **Pijltoetsen**: selecteer een knop van de actieve instelling.
- **Backspace**: hiermee opent u de map-app met één niveau in het dialoogvenster Openen of Opslaan als.
- **Ctrl + aantal tabbladen**: springt naar de tabpositie.
- **Ctrl + Shift + Tab** : gaat terug door de tabbladen.

- **Shift + Tab:** hiermee gaat u terug door de instellingen.
- **Spatiebalk:** hiermee wordt de optie in focus gecontroleerd of gewist.
- **Tab:** gaat verder door de instellingen.

---

## Opdrachtpromptsneltoetsen



Gebruik de volgende sneltoetsen om efficiënter te werken.

- **Ctrl + A :** selecteer alle inhoud van de huidige regel.
- **Ctrl + C (of Ctrl + Insert):** kopieer geselecteerde items naar het Klembord.
- **Ctrl + pijl-omlaag :** het scherm één regel omlaag verplaatsen.
- **Ctrl + End:** schuif naar de onderkant van de console.
- **Ctrl + F :** open de zoekopdracht voor opdrachtprompt.
- **Ctrl + Home :** schuif naar de bovenkant van de console.
- **Ctrl + M :** hiermee wordt de markeringsmodus gestart.
- **Ctrl + pijl-omhoog :** het scherm één regel omhoog verplaatsen.
- **Ctrl + V (of Shift + Insert):** plak inhoud van het Klembord.
- **Pijl-links of pijl-rechts:** de cursor naar links of rechts verplaatsen in de huidige regel.
- **Pagina omlaag:** de cursor één pagina omlaag verplaatsen.
- **Page Up :** cursor één pagina omhoog verplaatsen.
- **Pijl-omhoog of pijl-omlaag:** doorloop de opdrachtgeschiedenis van de huidige sessie.

Gebruik de volgende lijst met snelkoppelingen om de tekst sneller en efficiënter te bewerken.

- **Backspace** - Tekens aan de linkerkant verwijderen
  - **Ctrl + =** - Geselecteerde teksts subscript maken
  - **Ctrl + A** - Alle tekst selecteren
  - **Ctrl + B** - Geselecteerde tekst vet maken
  - **Ctrl + Backspace** - Woorden links verwijderen
  - **Ctrl + C** - Tekst kopiëren
  - **Ctrl + Del** - Woorden aan de rechterkant verwijderen
  - **Ctrl + Pijl-omlaag** - Naar het einde van regeleinde gaan
  - **Ctrl + End** - Naar het einde van het document gaan
  - **Ctrl + F** - Tekst zoeken
  - **Ctrl + H** - Tekst zoeken en vervangen
  - **Ctrl + Home** - Naar het begin van het document gaan
  - **Ctrl + I** - Geselecteerde tekst cursief maken
  - **Ctrl + pijl-links** - Ga naar het begin van het vorige woord
  - **Ctrl + pijl-rechts** - Naar het begin van het volgende woord gaan
  - **Ctrl + Shift + =** - Geselecteerde tekst superscript maken
  - **Ctrl + U** - Geselecteerde tekst onderstrepen
  - **Ctrl + pijl-omhoog** - Ga naar het begin van regeleinde
- 
- 

- **Ctrl + X** - Tekst knippen
- **Ctrl + Y** - Tekst opnieuw uitvoeren
- **Ctrl + Z** - Tekst ongedaan maken
- **Verwijderen** - Tekens rechts verwijderen
- **Pijl-omlaag** - Eén rij omlaag
- **End** - Ga naar het einde van de huidige regel
- **Start** - Ga naar het begin van de huidige regel
- **Pijl-links** - Ga naar links of naar het einde van het vorige regeleinde
- **Page Down** - Eén frame omlaag verplaatsen
- **Page Up** - Eén frame omhoog verplaatsen
- **Pijl-rechts** - Ga naar rechts of naar het begin van het volgende regeleinde
- **Shift + Ctrl + omlaag** - Alinea's rechts selecteren
- **Shift + Ctrl + End** - Tekst selecteren tussen de cursor en het einde van het document
- **Shift + Ctrl + Home** - Tekst selecteren tussen de cursor en het begin van het document
- **Shift + Ctrl + links** - Woorden links selecteren
- **Shift + Ctrl + rechts** - Woorden naar rechts selecteren
- **Shift + Ctrl + Omhoog** - Alinea's links selecteren
- **Shift + Pijl-omlaag** - Lijnen naar beneden selecteren
- **Shift + End** - Tekst selecteren tussen de cursor en het einde van de huidige regel

- **Shift + pijl-links** - Tekens links selecteren
- **Shift + Page Down** - Selecteer één frame per keer tekst onder de cursor
- **Shift + Page Up** - Selecteer één frame per keer tekst boven de cursor
- **Shift + pijl-rechts** - Tekens aan de rechterkant selecteren
- **Shift + Tab** - inspringing verspringend
- **Shift + pijl-omhoog** - Lijnen naar boven selecteren
- **Tabblad** - Inspringing
- **Pijl-omhoog** - Eén rij omhoog gaan

---

## Sneltoetsen op de taakbalk



Met de onderstaande sneltoetsen kunt u snel naar de taakbalkopties navigeren.

- **Ctrl + Shift + klik op een taakbalkknop** -Een app openen als administrator.
- **Ctrl + klik op een gegroepeerde taakbalkknop** - Door de vensters van de groep bladeren
- **Shift en klik op een taakbalkknop** -Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen.
- **Shift + klik met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop**: het venstermenu voor de groep weergeven.
- **Shift + klik met de rechtermuisknop op een taakbalkknop** -Het menu Venster voor de app weergeven.

De volgende lijst met snelkoppelingen helpt u bij het uitvoeren van een actie in het dialoogvenster.

- **Alt + onderstreepte letter:** voer de opdracht uit (of selecteer de optie) die met die letter wordt gebruikt.
- **Pijltoetsen:** selecteer een knop als de actieve optie een groep optieknoppen is.
- **Backspace:** open een map één niveau hoger als een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen.
- **Ctrl + 1, 2, 3,...** - Naar dat tabbladnummer gaan.
- **Ctrl + Shift + Tab :** teruggaan door tabbladen.
- **Ctrl + Tab :** vooruitgaan door tabbladen.
- **F4:** de items in de actieve lijst weergeven.
- **Shift + Tab:** teruggaan door de opties.
- **Spatiebalk:** schakel het selectievakje in of uit als de actieve optie een selectievakje is.
- **Tab:** vooruitgaan door de opties.

---

## Kopiëren, plakken en andere algemene sneltoetsen



- **Alt + A:** stel de focus in op het eerste pictogram in het menu Voorgestelde acties.
- **Alt + Shift + pijltoetsen:** wanneer een groep of tegel de focus heeft in het Startmenu, verplaatst u deze in de opgegeven richting.
- **Ctrl + A:** selecteer alle items in een document of venster.
- **Ctrl + pijltoetsen:** wijzig het formaat van het Startmenu

- **Ctrl + C (of) Ctrl + Invoegen** : kopieer het geselecteerde item.
- **Ctrl + D (of) Verwijderen**: verwijder het geselecteerde item en verplaats het naar de Prullenbak.
- **Ctrl + E** - Zoekfunctie openen (in de meeste apps).
- **Ctrl + Esc** - Start openen.
- **Ctrl + F4**: sluit het actieve document (in apps die volledig scherm zijn en meerdere documenten tegelijk kunnen openen).
- **Ctrl + Shift + pijltoetsen**: wanneer een tegel de focus heeft in het Startmenu, verplaatst u deze naar een andere tegel om een map te maken.
- **Ctrl + Shift + V** - Plakken als tekst zonder opmaak
- **Ctrl+ Shift met een pijltoets**: selecteer een tekstblok.
- **Ctrl + Shift**: de toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn.
- **Ctrl + pijl-omhoog**: verplaats de cursor naar het begin van de vorige alinea.
- **Ctrl + V (of) Shift + Invoegen**: plak het geselecteerde item.
- **Ctrl + X** : het geselecteerde item knippen.
- **Ctrl + Y** : een actie opnieuw uitvoeren.
- **Ctrl + Z** : een actie ongedaan maken.
- **Esc**: de huidige taak stoppen of verlaten.
- **F2** - Wijzig de naam van het geselecteerde item.
- **F3** - Zoeken naar een bestand of map in Verkenner.
- **F4** - De lijst met adresbalken weergeven in Verkenner.



- **F6** - Door schermelementen bladeren in een venster of op het bureaublad.
- **F10** - Activeer de menubalk in de actieve app.
- **Pijl-links** : open het volgende menu aan de linkerkant of sluit een submenu.
- **Pijl-rechts**: open het volgende menu aan de rechterkant of open een submenu.
- **Shift + Delete**: verwijder het geselecteerde item zonder het eerst naar de Prullenbak te verplaatsen.
- **Shift met een willekeurige pijltoets**: selecteer meer dan één item in een venster of op het bureaublad of selecteer tekst in een document.
- **PrtScn**- Maak een schermopname van het hele scherm en kopieer deze naar het Klembord.